مراوح الحائط Wall Fan

M40C 40cm (56") M30C 30cm (56")




- 3-speed and Off by Pull Switch
- Oscillation Control
- Blade: M40C Metal Blade
- M30C Opaque Plastic Blade Colour: M40C - Blue, Grey or Gold
 - M30C Blue, Grey

M40M 40cm (56")



- 3-speed and Off by Wireless Remote Control Switch
- Oscillation Control
- Transparent Plastic Blade
- Colour: Grey or Black



المراوح الهوائية ذات القاعدة Desk Fan

A40B 40cm (16")

• 3-speed and Off Push-Button Switch

- زر للتشغيل وإيقاف التشغيل مع ٣ سرعات
- الألوان المتوفرة: أزرق، رمادي أو ذهبي



Cycle Fan

Metal Blade

المروحة الدوّارة

M40R 40cm (16")



- 5-speed and Off by Regulator
- Oscillation over 360°
- Easy Angle Adjustment
- Metal Blade
- Colour: Blue, Grey or Gold



المراوح ذات فتحات التهوية Box Fan



تجسد خاصية 1/f Yuragi أحد أنماط التغيير التي تجعل الأفراد يشعرون بالراحة. وتتجلى في النسيم الرقيق على سهل عشبي، وإيقاع الأمواج المتتالية الباعث على الاسترخاء، فضلاً عن الموسيقي الكلاسيكية.

تقوم شركة KDK بدمج خاصة Yuragi في المروحة الكهربائية من خلال تنويع سرعة الهواء لمحاكاة النمط الخاص بالنسيم الطبيعي، مها بوفر ببئة تتسم بأجواء أكثر راحة وانتعاشاً للاستمتاع بها!



هواء مستمر سيشعر الجسم بالتعب والإرهاق إذا تعرض

خاصية ۱/f Yuragi ... منع انخفاض درجة حرارة الجسم، مع الاستمتاع بتأثير البرودة المربح.

1/4 yuragi Natural Breeze

— Wind speed variation by 1/f Yuragi pattern

1/f Yuragi is a fluctuation pattern that makes people feel comfortable. It exists in the gentle breeze on grassy plain, hypnotic rhythm of rolling waves and even in the classical music.

KDK incorporates this Yuragi pattern in its electric fan by varying air velocity to simulate the pattern of natural breeze, creating an extra comfort and refreshing environment for you to enjoy!



While enjoying the comfortable cooling effect, it prevents body temperature from dropping.

Body will get tired if exposed to wind for long time.

المراوح ذات فتحات التهوية Box Fan

ST30X 30cm (12") SD30X 30cm (12")

- وظيفة "يوراجي" (Yuragi) نسمة هواء طبيعية
- زر تحكم لاسلكي إلكتروني للتشغيل والإيقاف مع ٣ سرعات (لـــ SD30X)
 - كبسة للتشغيل والإيقاف مع ٣ سرعات (لــ ST30X)
 - شفرة بلاستبكية غير شفافة

 - الألوان المتوفرة: أخضر لامع, بنفسجى لامع



- 1/f Yuragi (natural breeze)
- 3-speed and Off by Wireless Remote Control (for SD3OX)
- 3-speed and Off by Push-Button Switch (for ST3OX)
- Revolving Front Louver
- Opaque Plastic Blade
- Colour: Metallic Green, Metallic Purple

• 1/f Yuragi (natural breeze)

Adjustable Angle up to 45°

• Revolving Front Louver

Opaque Plastic Blade

• 3-speed and Off by Wireless Remote Control (for SC3OX)

• 3-speed and Off by Electronic Switch (for SS3OX)

Colour: Metallic Green, Metallic Purple





- وظيفة "يوراجي" (Yuragi) نسمة هواء طبيعية • زاوية قابلة للتعديل حتى ٤٥ درجة
- زر تحكم لاسلكي إلكتروني للتشغيل والإيقاف مع ۳ سرعات (لــ SC30X)
- زر الكتروني للتشغيل والإيقاف مع ٣ سرعات (لــ SS30X)
 - كوة أمامية دوارة • شفرة بلاستيكية غير شفافة
- الألوان المتوفرة: أخضر لامع, بنفسجي لامع



مراوح السقف والمراوح الكهربائية

السعادة في الهواء

HAPPINESS

IN THE AIR

Ceiling & Electric Fans







• زر تحكم لاسلكي إلكتروني للتشغيل وإيقاف التشغيل مع ٣ سرعات • التحكم بالدوران

• زر للتشغيل وإيقاف التشغيل مع ٣ سرعات عن طريق

 الألوان المتوفرة: M40C - أزرق، رمادي أو ذهبى M30C - أزرق أو رمادي

• التحكم بالدوران

• الشفرة: M40C - شفرة معدنية M30C - شفرة بلاستبكية غير شفافة

 شفرة بلاستيكية شفافة • الألوان المتوفرة: الرمادي أو الأسود

• ٥ سرعات مختلفة، وإيقاف التشغيل عن طريق المنظّم

• شفرة معدنية • الألوان المتوفرة: أزرق، رمادي أو ذهبي

• إمكانية الدوران ٣٦٠ درجة

سهولة تعديل الزاوية

مراوح السقف Ceiling Fan

خصائص السلامة

خطاف السلامة Safety Hook



in exclusively designed for the revention hook is fitted behing the motor that secures the black

Safety Wire



Safety Wire is provided to secure the fan motor to the ceiling hook, preventing the motor from falling off for any

Safety Fuse



mmediately cuts off power the motor in case of a power that a power in the motor in case of a power in the motor in case of a power in the motor in

برغي السلامة Safety Screw



designed stopping screw in the shaft cap to prevent wobbling the fan.

مراوح السقف Ceiling Fan

U56PR 140cm (56")



- Wireless Remote Control
- Elegant Design
- Dynamic Metal Blade Design • 3-Speed Selection
- 1.3.6 Hours Timer
- Sleep Mode
- Comprehensive Safety Features

X48XG/X56XG (Compact Regulator

X48XC/X56XC (Slim Regulator)


- Easy Installation
- Permanently Lubricated Double Ball Bearing
- Colour: Body: White Ring: Gold

• وحدة للتحكم عن بعد لاسلكياً

- تصميم أنيق
- تصميم شفرة معدنية ديناميكية
- الاختيار من بين ٣ سرعات
- مؤقت مكن ضطه لمدة ١، ٣، ٦ ساعات
 - وضع السكون • ميزات سلامة شاملة
 - ترکیب سهل
- كراسي تحميل مزدوجة مزيتة باستمرار • اللون: الهيكل: أبيض
 - الحلقة: ذهبية



Stand Fan



- محمل كريات مشحم بشكل دائم • متوفر بمقاس أجنحة ١٢٠٠ مم و ١٤٠٠ مم
- اللون: الهيكل: أبيض
 - الحلقة: فضي

• الاختيار من ٥ سرعات





- 5-speed Selection
- Packed with Safety Features: Safety Screw, Safety Fuse, Safety Hook and Safety Wire
- Permanently Lubricated Ball-bearing Assembly
- Available in 1200 mm & 1400 mm blade span
- Colour: Body: White

Ring : Silver



مراوح السقف Ceiling Fan

T48XG/T56XG (Compact Regulator T48XC/T56XC (Slim Regulator



- متوفر بمقاس أجنحة ١٢٠٠ مم و ١٤٠٠ مم الألوان المتوفرة: أبيض مع إطار ذهبي
 - فضى مع إطار رمادي

• محمل كريات مشحم بشكل دائم

- 5-speed Regulator
- Permanently Lubricated Double Ball Bearings
- Packed with Safety Features: Safety Screw, Safety Fuse, Safety Hook and Safety Wire
- Unmatched Performance and Reliability
- Available in 1200mm and 1400mm Blade Span
- Colour: White with Gold Ring Silver with Grey Ring



• منظم ٥ سرعات

وسلك الأمان

• أداء واعتمادية لا تضاهى

المراوح ذات العمود

P40V 40cm (16")

- زر للتشغيل وإيقاف التشغيل مع ٣ سرعات
- قابلية ضبط الطول: ١٣٤ سم-١٥٧ سم (٥٢,٧٥ ٦١,٧٥ بوصة)
 - شفرة معدنية
 - الألوان المتوفرة: ذهبى
- 3-speed and Off Push-Button Switch • Height Adjustable:
- 129cm 154cm [50" 3/4 - 60" 1/2] • Timer
- Metal Blade
- Colour: Gold



المراوح ذات العمود Stand Fan

P40U 40cm (16")

- زر للتشغيل وإيقاف التشغيل مع ٣ سرعات • قابلية ضبط الطول: ١٢٩سم-١٥٤سم (٥٠,٧٥ - ٢٠,٥ بوصة)
 - شفرة معدنية
 - الألوان المتوفرة: ذهبي، أبيض



- · 3-speed and Off by Push-Button Switch
- Height Adjustable: 129cm -154cm (50"3/4 - 60"1/2)
- Metal Blade
- Colour: Gold, White



P40W 40cm (16")

- زر للتشغيل وإيقاف التشغيل مع ٣ سرعات • مصباحان ضوئيان مميزان
- قابلية ضبط الطول: ١٣٤ سم-١٥٧ سم (٥٢,٧٥ ٦١,٧٥ بوصة) • شفرة معدنية
 - الألوان المتوفرة: ذهبي
- 3-speed and Off Push-Button Switch Attractive Twin Lamps
- Height Adjustable: 134cm - 157cm (52"3/4- 61 "3/4)
- Metal Blade Colour: Gold





	Ceiling	l Fan													قف	نة السا	9.
	T48XG	15	44	137	285	165	542	155	5,474	15	55	129	311	175	574	170	6,
	T56XG	16	62	106	246	155	509	200	7,063	17	76	106	268	170	558	225	7,
	T48XC	15	44	137	285	165	542	155	5,474	15	55	129	311	175	574	170	6,
	T56XC	16	62	106	246	155	509	200	7,063	17	76	106	268	170	558	225	7,
	X48XC	15	44	137	285	165	542	155	5,474	15	55	129	311	175	574	170	6,
	X56XC	16	62	106	246	155	509	500	7,063	17	76	106	268	170	558	225	7,
	X48XG	15	44	137	285	165	542	155	5,474	15	55	129	311	175	574	170	6,
	X56XG	16	62	106	246	155	509	200	7,063	17	76	106	268	170	558	225	7,
	U56PR	20	62	87	175	137	449	181	6,392	21	74	89	182	146	479	194	6,
	Stand	Fan												ود	، العم	وح ذات	برار

and	Fan												المراوح ذات العمود			
OU	33.5~40.9	42.5~51.9	744-910	1,097~1,341	226	741	63	2,225	34.7~42.5	52.8~64.6	676~826	1,166~1,425	241	791	67	2,366
OV.	33.5~40.9	42.5~51.9	744~910	1,097~1,341	226	741	63	2,225	34.7~42.5	52.8~64.6	676~826	1,166~1,425	241	791	67	2,366
w	38.9~47.5	47.9-58.5	744-910	1,097~1,341	226	741	63	2,225	40.1~49.1	58.2~71.2	676~826	1,166~1,425	241	791	67	2,366

Vall F	an													بط	ع الحائ	مراو
30C	26.3~32.1	34.0~41.6	779-952	1,134~1,374	215	706	45	1.589	27.3-33.3	39.5-48.3	714-872	1,244~1,520	237	778	50	1.766
40C	33.5~40.9	47.5-54.5	744-910	1,097~1,341	226	741	63	2,225	34.7~42.5	52.8-64.6	676-826	1,166-1,425	341	791	67	2,386
10M	37.9-46.3	46.8-57.2	688-840	1.055-1.299	228	748	63	2,225	37.9~46.3	56.1~68.5	625-763	1.094-1.337	237	778	65	2.295
لمراوح ذات فتحات التهوية x Fan												المرا				

Box Fa	n							حات التهوية									
ST30X	28.5~34.9	38.4-47.0	690~830	970~1,190	266	873	46	1,624	29.5~36.1	44.5~54.3	660~800	1,020-1,250	276	906	48	1	
SD30X	28.5~34.9	38.4~47.0	690~830	970~1,190	266	873	46	1,624	29.5~36.1	44.5~54.3	660~800	1,020-1,250	276	906	48	1	
SS30X	28.5~34.9	38.4~47.0	690~830	970~1,190	266	873	46	1,624	29.5~36.1	44.5~54.3	660~800	1,020-1,250	276	906	48	1	
SC30X	28.5~34.9	38.4~47.0	690~830	970~1,190	266	873	46	1,624	29.5~36.1	44.5~54.3	660~800	1,020-1,250	276	906	48	1	

n							لمراوح الهوائية ذات القاعدة									
3.5~40.9	42.5-51.9	744-910	1,097~1,341	226	741	63	2,225	34.7~42.5	52.8~64.6	676~826	1,166-1,425	241	791	67	2,366	

													.وارة	ئة الد
-27.5	46.8~57.2	690~850	1.080-1.320	256	840	79	2.790	26.6~32.5	57.7~70.5	710~860	1.160~1.410	277	909	86

تواصلوا معنا Please contact

شرکة KDK Company, Division of PES | PES أحد أقسام شركة 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan اليابان اليابان 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan ناكاكي-تشو، كأسوغاي، أيشي، اليابان www.kdk-mea.com



- الألوان الفعلية قد تختلف قليلاً عن الألوان الظاهرة.
- · Actual colours may vary slighty from those shown Specifications are subject to change without prior notice